

Technische Daten

Mit Ausnahme der BlueTEC und HYBRID Modelle sind alle Fahrzeuge in der Tabelle mit einem für das jeweilige Modell maßgeschneiderten BlueEFFICIENCY Effizienzpaket ausgestattet.

Modell		Automatik- getriebe	Kraftstoffverbrauch ¹ kombiniert (l/100 km)	CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km)	Effizienz- klasse ²	Nennleistung ³ (kW bei 1/min)		
A-Klasse	A 160 CDI	Limousine	4.7 - 4.5	Diesel	125 - 118	B	60/4.200	
	A 160	Limousine	6.2 - 6.0	Benzin	143 - 139	D	70/5.200	
	A 180	Limousine	6.6 - 6.3	Benzin	153 - 145	D	85/5.500	
B-Klasse	B 180 CDI	Sports Tourer	4.6 - 4.4	Diesel	121 - 114	A	80/3200-4.600	
	B 180 CDI	Sports Tourer	●	4.7 - 4.4	Diesel	122 - 115	A	80/3200-4.600
	B 200 CDI	Sports Tourer	4.6 - 4.4	Diesel	121 - 115	A	100/3600-4.400	
	B 200 CDI	Sports Tourer	●	4.7 - 4.4	Diesel	122 - 116	A	100/3600-4.400
	B 180	Sports Tourer	4.7 - 4.4	Diesel	122 - 116	A	100/3600-4.400	
	B 180	Sports Tourer	●	6.2 - 5.9	Benzin	144 - 137	C	90/5.000
	B 180	Sports Tourer	●	6.2 - 5.9	Benzin	145 - 137	C	90/5.000
	B 200	Sports Tourer	●	6.2 - 5.9	Benzin	145 - 138	C	115/5.300
C-Klasse	B 200	Sports Tourer	6.2 - 5.9	Benzin	144 - 138	C	115/5.300	
	C 180 CDI	Limousine	5.3 - 4.8	Diesel	139 - 125	A	88/2800-4.600	
	C 180 CDI	Limousine	●	5.3 - 4.9	Diesel	140 - 129	A	88/3000-4.600
	C 200 CDI	Limousine	●	5.3 - 4.9	Diesel	140 - 129	A	100/2800-4.600
	C 200 CDI	Limousine	5.3 - 4.8	Diesel	139 - 125	A	100/2800-4.600	
	C 220 CDI	Limousine	5.1 - 4.4	Diesel	133 - 117	A	125/3000-4.200	
	C 220 CDI	Limousine	●	5.2 - 4.8	Diesel	136 - 125	A	125/3000-4.200
	C 250 CDI	Limousine	●	5.2 - 4.8	Diesel	136 - 125	A	150/4.200
	C 250 CDI	Limousine	5.3 - 4.8	Diesel	140 - 125	A	150/4.200	
	C 250 CDI 4MATIC	Limousine	●	5.7 - 5.4	Diesel	152 - 144	B	150/4.200
	C 300 CDI 4MATIC	Limousine	●	7.2 - 7.0	Diesel	189 - 185	D	170/3.800
	C 350 CDI	Limousine	●	6.0 - 5.9	Diesel	157 - 154	C	195/3.800
	C 180 CDI	T-Modell	5.4 - 4.8	Diesel	141 - 127	A	88/2800-4.600	
	C 180 CDI	T-Modell	●	5.5 - 5.1	Diesel	144 - 134	B	88/3000-4.600
	C 200 CDI	T-Modell	5.4 - 4.8	Diesel	141 - 127	A	100/2800-4.600	
	C 200 CDI	T-Modell	●	5.5 - 5.1	Diesel	144 - 134	B	100/2800-4.600
	C 220 CDI	T-Modell	5.2 - 4.7	Diesel	135 - 124	A	125/3000-4.200	
	C 220 CDI	T-Modell	●	5.3 - 5.1	Diesel	138 - 134	A	125/3000-4.200
	C 250 CDI	T-Modell	●	5.3 - 5.1	Diesel	138 - 134	A	150/4.200
	C 250 CDI	T-Modell	5.4 - 4.9	Diesel	141 - 128	A	150/4.200	
	C 350 CDI	T-Modell	●	6.2 - 6.0	Diesel	162 - 159	C	195/3.800
	C 250 CDI 4MATIC	T-Modell	●	5.8 - 5.5	Diesel	155 - 147	B	150/4.200
	C 300 CDI 4MATIC	T-Modell	●	7.4 - 7.2	Diesel	195 - 191	D	170/3.800
	C 220 CDI	Coupé	5.1 - 4.4	Diesel	133 - 117	A	125/3000-4.200	
	C 220 CDI	Coupé	●	5.3 - 4.9	Diesel	139 - 128	A	125/3000-4.200
	C 250 CDI	Coupé	●	5.3 - 4.9	Diesel	139 - 128	A	150/4.200
	C 250 CDI	Coupé	5.4 - 4.9	Diesel	143 - 128	A	150/4.200	
	C 180	Limousine	●	6.9 - 6.4	Benzin	160 - 148	C	115/5.000
	C 180	Limousine	7.3 - 6.7	Benzin	169 - 157	D	115/5.000	
	C 200	Limousine	●	6.9 - 6.4	Benzin	161 - 150	C	135/5.250
	C 200	Limousine	7.2 - 6.6	Benzin	168 - 154	C	135/5.250	
	C 250	Limousine	●	6.9 - 6.4	Benzin	161 - 150	C	150/5.500
	C 350	Limousine	●	7.0 - 6.8	Benzin	164 - 159	C	225/6.500
	C 350 4MATIC	Limousine	●	7.6 - 7.4	Benzin	178 - 174	D	225/6.500
	C 180	T-Modell	●	7.0 - 6.6	Benzin	163 - 155	C	115/5.000
	C 180	T-Modell	7.5 - 6.8	Benzin	176 - 160	D	115/5.000	
	C 200	T-Modell	●	6.9 - 6.7	Benzin	162 - 155	C	135/5.250
	C 200	T-Modell	7.6 - 6.9	Benzin	177 - 160	D	135/5.250	
	C 250	T-Modell	●	6.9 - 6.7	Benzin	162 - 155	C	150/5.500
	C 350	T-Modell	●	7.3 - 7.1	Benzin	170 - 165	C	225/6.500
C 180	Coupé	●	7.0 - 6.5	Benzin	162 - 150	C	115/5.000	
C 180	Coupé	7.3 - 6.7	Benzin	169 - 157	D	115/5.000		
C 200	Coupé	●	7.0 - 6.5	Benzin	163 - 152	C	135/5.250	
C 200	Coupé	7.2 - 6.6	Benzin	168 - 154	C	135/5.250		
C 250	Coupé	●	7.0 - 6.5	Benzin	163 - 152	C	150/5.500	
C 350	Coupé	●	7.0 - 6.8	Benzin	164 - 159	C	225/6.500	
E-Klasse	E 200 CDI	Limousine	5.4 - 5.1	Diesel	141 - 134	A	100/2800-4.600	
	E 200 CDI	Limousine	●	5.4 - 5.1	Diesel	141 - 134	A	100/2800-4.600
	E 220 CDI	Limousine	●	5.3 - 4.9	Diesel	138 - 129	A	125/3000-4.200
	E 220 CDI	Limousine	5.3 - 5.0	Diesel	139 - 130	A	125/3000-4.200	

Stand: 13. April 2012, Änderungen vorbehalten

Die aktuellsten technischen Daten finden Sie unter www.mercedes-benz.com/fleet-CO2

Modell		Automatikgetriebe	Kraftstoffverbrauch ¹		CO ₂ -Emissionen		Nennleistung ² (kW bei 1/min)
				kombiniert (l/100 km)		kombiniert (g/km)	
E 250 CDI	Limousine		5.3 - 5.0	Diesel	139 - 130	A	150/4.200
E 250 CDI	Limousine	●	5.3 - 4.9	Diesel	138 - 129	A	150/4.200
E 250 CDI 4MATIC	Limousine	●	5.8 - 5.6	Diesel	152 - 147	B	150/4.200
E 300 BlueTEC HYBRID	Limousine	●	4.3 - 4.2	Diesel	112 - 109	A+	150/4.200
E 300 CDI	Limousine	●	6.1 - 5.8	Diesel	159 - 153	B	170/3.800
E 350 CDI	Limousine	●	6.1 - 5.8	Diesel	159 - 153	B	195/3.800
E 350 CDI 4MATIC	Limousine	●	6.7 - 6.6	Diesel	175 - 173	C	195/3.800
E 350 BlueTEC	Limousine	●	7.2 - 6.8	Diesel	188 - 180	C	155/3.400
E 200 CDI	T-Modell		5.6 - 5.3	Diesel	147 - 140	A	100/2800-4.600
E 200 CDI	T-Modell	●	5.6 - 5.3	Diesel	147 - 140	A	100/2800-4.600
E 220 CDI	T-Modell		5.4 - 5.2	Diesel	141 - 136	A	125/3000-4.200
E 220 CDI	T-Modell	●	5.5 - 5.3	Diesel	143 - 139	A	125/3000-4.200
E 250 CDI	T-Modell		5.4 - 5.2	Diesel	141 - 136	A	150/4.200
E 250 CDI	T-Modell	●	5.5 - 5.3	Diesel	143 - 139	A	150/4.200
E 300 BlueTEC HYBRID	T-Modell	●	4.5 - 4.4	Diesel	119 - 116	A+	150/4.200
E 300 CDI	T-Modell	●	6.4 - 6.2	Diesel	169 - 163	B	170/3.800
E 350 CDI	T-Modell	●	6.4 - 6.2	Diesel	169 - 163	B	195/3.800
E 350 BlueTEC	T-Modell	●	7.3 - 7.2	Diesel	191 - 189	C	155/3.400
E 250 CDI 4MATIC	T-Modell	●	6.1 - 6.0	Diesel	161 - 157	B	150/4.200
E 350 CDI 4MATIC	T-Modell	●	7.2 - 7.1	Diesel	189 - 187	C	195/3.800
E 220 CDI	Coupé		5.0 - 4.7	Diesel	131 - 123	A	125/3000-4.200
E 220 CDI	Coupé	●	5.3 - 4.9	Diesel	138 - 128	A	125/3000-4.200
E 250 CDI	Coupé		5.3 - 4.9	Diesel	138 - 128	A	150/4.200
E 250 CDI	Coupé	●	5.3 - 4.9	Diesel	138 - 128	A	150/4.200
E 350 CDI	Coupé	●	6.1 - 6.0	Diesel	157 - 154	B	195/3.800
E 220 CDI	Cabriolet		5.4 - 5.1	Diesel	142 - 135	A	125/3000-4.200
E 220 CDI	Cabriolet	●	5.4 - 5.3	Diesel	142 - 138	A	125/3000-4.200
E 250 CDI	Cabriolet		5.4 - 5.1	Diesel	142 - 135	A	150/4.200
E 250 CDI	Cabriolet	●	5.4 - 5.3	Diesel	142 - 138	A	150/4.200
E 350 CDI	Cabriolet	●	6.2 - 6.0	Diesel	162 - 159	B	195/3.800
E 200	Limousine	●	6.9 - 6.5	Benzin	160 - 152	C	135/5.250
E 200	Limousine		7.4 - 7.1	Benzin	172 - 165	D	135/5.250
E 200 NGT	Limousine	●	8.5 - 8.1	Benzin	198 - 190	D	120/5.500
E 250	Limousine	●	7.0 - 6.6	Benzin	162 - 154	C	150/5.500
E 300	Limousine	●	7.0 - 6.8	Benzin	164 - 159	C	185/6.500
E 300 4MATIC	Limousine	●	7.5 - 7.4	Benzin	176 - 174	C	185/6.500
E 350	Limousine	●	7.0 - 6.8	Benzin	164 - 159	C	225/6.500
E 350 4MATIC	Limousine	●	7.5 - 7.4	Benzin	176 - 174	C	225/6.500
E 500	Limousine	●	8.9 - 8.9	Benzin	209 - 209	E	300/5000-5.750
E 500 4MATIC	Limousine	●	9.4 - 9.4	Benzin	219 - 219	E	300/5000-5.750
E 200	T-Modell	●	7.0 - 6.8	Benzin	163 - 159	C	135/5.250
E 200	T-Modell		7.6 - 7.5	Benzin	178 - 175	D	135/5.250
E 250	T-Modell	●	7.0 - 6.8	Benzin	163 - 159	C	150/5.500
E 300	T-Modell	●	7.2 - 7.1	Benzin	169 - 165	C	185/6.500
E 350	T-Modell	●	7.2 - 7.1	Benzin	169 - 165	C	225/6.500
E 500	T-Modell	●	9.3 - 9.3	Benzin	216 - 216	D	300/5000-5.750
E 300 4MATIC	T-Modell	●	7.9 - 7.8	Benzin	186 - 184	C	185/6.500
E 350 4MATIC	T-Modell	●	7.9 - 7.8	Benzin	186 - 184	C	225/6.500
E 500 4MATIC	T-Modell	●	9.5 - 9.5	Benzin	222 - 222	E	300/5000-5.750
E 200	Coupé	●	6.9 - 6.4	Benzin	161 - 149	C	135/5.250
E 200	Coupé		7.2 - 6.9	Benzin	167 - 160	D	135/5.250
E 250	Coupé	●	6.9 - 6.4	Benzin	161 - 149	C	150/5.500
E 300	Coupé	●	7.2 - 7.0	Benzin	167 - 164	C	185/6.500
E 350	Coupé	●	7.2 - 7.0	Benzin	167 - 164	C	225/6.500
E 500	Coupé	●	8.9 - 8.9	Benzin	209 - 209	E	300/5000-5.750
E 200	Cabriolet	●	7.0 - 6.7	Benzin	164 - 157	C	135/5.250
E 200	Cabriolet		7.4 - 7.2	Benzin	173 - 168	C	135/5.250
E 250	Cabriolet	●	7.0 - 6.7	Benzin	164 - 157	C	150/5.500
E 300	Cabriolet	●	7.5 - 7.2	Benzin	175 - 168	C	185/6.500
E 350	Cabriolet	●	7.5 - 7.2	Benzin	175 - 168	C	225/6.500
E 500	Cabriolet	●	9.1 - 9.1	Benzin	213 - 213	E	300/5000-5.750

Stand: 13. April 2012, Änderungen vorbehalten

Die aktuellsten technischen Daten finden Sie unter www.mercedes-benz.com/fleet-CO2

Modell			Automatikgetriebe	Kraftstoffverbrauch ¹		CO ₂ -Emissionen	Nennleistung ²	
				kombiniert (l/100 km)		kombiniert (g/km)	(kW bei 1/min)	
R-Klasse	R 300 CDI		●	7.8 - 7.6	Diesel	206 - 199	C	140/3.800
	R 350 BlueTEC 4MATIC		●	8.5 - 8.4	Diesel	223 - 222	C	155/3.400
	R 350 4MATIC		●	10.1 - 10.0	Benzin	235 - 233	G	225/6.500
S-Klasse	S 250 CDI ^{4,5}	Limousine	●	5.8 - 5.7	Diesel	151 - 149	A	150/4.200
	S 350 BlueTEC ^{4,5}	Limousine	●	6.4 - 6.2	Diesel	168 - 164	B	190/3.600
	S 350 BlueTEC 4MATIC ^{4,5}	Limousine	●	7.4 - 7.3	Diesel	195 - 193	C	190/3.600
	S 350 ⁴	Limousine	●	7.9 - 7.6	Benzin	184 - 177	C	225/6.500
	S 350 ⁵	Limousine	●	8.0 - 7.7	Benzin	186 - 179	C	225/6.500
	S 350 4MATIC ^{4,5}	Limousine	●	8.3 - 8.1	Benzin	193 - 189	C	225/6.500
	S 400 HYBRID ⁴	Limousine	●	8.1 - 7.9	Benzin	189 - 186	C	205/6.000
	S 400 HYBRID ⁵	Limousine	●	8.2 - 8.0	Benzin	191 - 188	C	205/6.000
	S 500 ^{4,5}	Limousine	●	9.6 - 9.4	Benzin	224 - 219	E	320/5.250
	S 500 4MATIC ⁴	Limousine	●	9.8 - 9.8	Benzin	229 - 228	E	320/5.250
S 500 4MATIC ⁵	Limousine	●	9.9 - 9.9	Benzin	231 - 230	E	320/5.250	
GLK-Klasse	GLK 200 CDI			5.6 - 5.5	Diesel	147 - 143	A	105/3200-4.600
	GLK 200 CDI		●	6.0 - 5.6	Diesel	156 - 145	A	105/3200-4.600
	GLK 220 CDI			5.6 - 5.5	Diesel	147 - 143	A	125/3200-4.200
	GLK 220 CDI		●	6.0 - 5.6	Diesel	156 - 145	A	125/3200-4.200
	GLK 220 BlueTEC 4MATIC		●	6.5 - 6.1	Diesel	169 - 159	B	125/3200-4.200
	GLK 220 CDI 4MATIC		●	6.5 - 6.1	Diesel	168 - 159	B	125/3200-4.200
	GLK 250 BlueTEC 4MATIC		●	6.5 - 6.1	Diesel	169 - 159	B	150/4.200
	GLK 350 CDI 4MATIC		●	7.1 - 6.9	Diesel	185 - 179	C	195/3.800
GLK 350 4MATIC		●	8.6 - 8.1	Benzin	199 - 189	D	225/6.500	
M-Klasse	ML 250 BlueTEC 4MATIC		●	6.5 - 6.0	Diesel	170 - 158	A	150/4.200
	ML 350 BlueTEC 4MATIC		●	7.4 - 6.8	Diesel	194 - 179	B	190/3.600
	ML 350 4MATIC		●	8.8 - 8.5	Benzin	206 - 199	C	225/6.500
GL-Klasse	GL 350 BlueTEC 4MATIC		●	9.3 - 9.3	Diesel	244 - 244	D	155/3.400
	GL 350 CDI 4MATIC		●	9.6 - 9.6	Diesel	253 - 253	D	165/3.800
CL-Klasse	CL 500	Coupé	●	9.9 - 9.5	Benzin	232 - 224	E	320/5.250
	CL 500 4MATIC	Coupé	●	10.1 - 9.9	Benzin	242 - 237	E	320/5.250
SL-Klasse	SL 350	Roadster	●	7.5 - 6.8	Benzin	176 - 159	C	225/6.500
	SL 500	Roadster	●	9.2 - 9.1	Benzin	214 - 212	E	320/5.250
CLS-Klasse	CLS 250 CDI	Coupé	●	5.3 - 5.1	Diesel	138 - 134	A	150/4.200
	CLS 350 CDI	Coupé	●	6.1 - 6.0	Diesel	160 - 159	B	195/3.800
	CLS 350 CDI 4MATIC	Coupé	●	6.9 - 6.7	Diesel	181 - 177	C	195/3.800
	CLS 350	Coupé	●	7.0 - 6.8	Benzin	164 - 159	C	225/6.500
	CLS 500	Coupé	●	9.0 - 9.0	Benzin	209 - 209	E	300/5000-5.750
CLS 500 4MATIC	Coupé	●	9.7 - 9.6	Benzin	226 - 224	E	300/5000-5.750	
SLK-Klasse	SLK 250 CDI	Roadster	●	5.0 - 4.9	Diesel	132 - 128	A	150/4.200
	SLK 200	Roadster	●	6.5 - 6.1	Benzin	151 - 142	C	135/5.250
	SLK 200	Roadster		6.8 - 6.4	Benzin	158 - 149	C	135/5.250
	SLK 250	Roadster	●	6.6 - 6.2	Benzin	153 - 144	C	150/5.500
	SLK 250	Roadster		7.3 - 6.9	Benzin	169 - 160	D	150/5.500
	SLK 350	Roadster	●	7.1 - 7.1	Benzin	167 - 167	D	225/6.500
smart	smart fortwo 40 kW CDI	coupé		3.3 - 3.3	Diesel	87 - 87	B	40/3.800
	smart fortwo 40 kW CDI	cabriolet		3.3 - 3.3	Diesel	87 - 87	B	40/3.800
	smart fortwo 45 kW mhd	coupé		4.3 - 4.3	Benzin	98 - 98	C	45/5.800
	smart fortwo 52 kW mhd	coupé		4.3 - 4.3	Benzin	98 - 98	C	52/5.800
	smart fortwo 62 kW	coupé		4.9 - 4.9	Benzin	115 - 115	E	62/5.250
	smart fortwo 52 kW mhd	cabriolet		4.4 - 4.4	Benzin	100 - 100	C	52/5.800
	smart fortwo 62 kW	cabriolet		4.9 - 4.9	Benzin	115 - 115	E	62/5.250

¹ Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

² Auf der Grundlage der gemessenen CO₂-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. Nur gültig für MBVD. Nur gültig für Serienfahrzeuge.

³ Angaben zur Nennleistung nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

⁴ Kurzer Radstand

⁵ Langer Radstand